

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 10-8-66 527425

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU VAL DE LOIRE ANGERS

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, INDRE & LOIRE, VENDÉE, DEUX-SÈVRES, VIENNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars.

C. C. P. Nantes 86-04-02

Tél. 88-30-34

88-06-15

Poste 571

ANGERS

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

BULLETIN N° 71 D'AOUT 1966	-	MAINE-et-LOIRE	P.	46
		LOIRE-ATLANTIQUE	P.	48
		(Voir DEUX-SÈVRES au verso)		

VIGNES

MILDIOU - Les récentes pluies ont considérablement diminué l'efficacité du dernier traitement et la protection est devenue insuffisante pour empêcher le développement de la maladie sur la jeune végétation et protéger les grappes du rot-brun.

En conséquence, il y a lieu d'effectuer un nouveau traitement dans toutes les vignes du département de Loire-Atlantique ainsi que dans les vignes de Muscadet de Maine-et-Loire. Pour les autres vignobles du département de Maine-et-Loire, attendre de nouvelles informations de la Station.

Ce traitement devra être appliqué avec soin, sur toutes les vignes entièrement grêlées du département de Loire-Atlantique.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER - La récente période de pluies a également diminué l'efficacité du traitement dirigé contre le carpocapse et les tavelures. Le prochain traitement contre le carpocapse n'étant pas encore imminent et les conditions étant toujours très favorables aux contaminations tardives par les tavelures, il est indispensable de renouveler la protection contre ces maladies sauf sur les variétés dont la récolte est imminente.

POMMES DE TERRE

MILDIOU - Les conditions climatiques sont toujours très favorables au mildiou de la pomme de terre et les attaques sur tubercules sont de plus en plus fréquentes. Il est donc indispensable d'effectuer un nouveau traitement sur les cultures de plantation très tardive encore en pleine végétation.

D'autre part, il est indispensable cette année, d'effectuer un défanage pour éviter des contaminations sur tubercules.

Se reporter à la note du 15 Juillet dernier.

TOMATES

MILDIOU - Conditions toujours extrêmement favorables au développement du mildiou de la tomate, qui poursuit ses dégâts.

Pour éviter des attaques sur fruits et l'extension de la maladie à tout le feuillage, effectuer dès maintenant un nouveau traitement.

.../..

CARPOCAPSE DES POIRES ET DES POMES - Les pluies abondantes du 1er et du 2 Août, ont enlevé toute efficacité au dernier traitement conseillé.

Le vol de première génération quoique faible, se poursuit encore. Des pontes ont été déposées qui devraient arriver à éclosion dans les premiers jours de la semaine du 8 au 13 Août.

D'autre part, un traitement dirigé contre la 2ème génération n'est pas susceptible d'intervenir dans un proche délai.

En conséquence, il est absolument indispensable d'effectuer un nouveau traitement dans les tout premiers jours de la semaine du 8 au 13 Août.

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMIER - La période pluvieuse du 17 au 24 Juillet a assuré des contaminations secondaires graves de tavelure dont les taches devraient apparaître à partir du 8 Août. D'autres taches apparaîtront à partir du 20 Août.

Les récentes pluies ont enlevé toute efficacité au dernier traitement conseillé.

En conséquence, il est indispensable d'ajouter un produit anti-tavelure à la bouillie anti-carpocapse pour assurer une protection contre de nouvelles contaminations tardives.

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE - Se reporter aux indications données ci-dessus pour le département de Maine-et-Loire.

MILDIOU DE LA TOMATE - Se reporter aux indications données ci-dessus pour le département de Maine-et-Loire.

L'Inspecteur de la Protection des
Végétaux :

J. DIXMERAS

Les Contrôleurs chargés des Avertisse-
ments Agricoles : R. GEOFFRION -
J. BOUCHET.

TIRAGE DU 3 AOUT 1966 - 2200 EXEMPLAIRES